



RÉPUBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DA SAÚDE

# É tempo de juntos acabarmos com a Tuberculose.

A TB é transmitida de uma pessoa para outra através do ar quando uma pessoa doente tosse, espirra ou fala. Nesses momentos, ela liberta para o ar a bactéria causadora da TB.



PENSA  
PLATAFORMA EDUCATIVA  
DE INFORMÇÃO  
SUSCIPITIVA  
\*660#



FUNDAÇÃO ARIEL GLASER  
CONTRA O SIDA PEDIÁTRICO

© 2011 Fundação Ariel Glaser. Todos os direitos reservados.



RÉPUBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DA SAÚDE

# É tempo

## de juntos conhecermos os sinais e sintomas da Tuberculose.

Os sintomas mas comuns da TB são:

- Tosse;
- Febre;
- Emagrecimento;
- Transpiração excessiva durante a noite;
- Cansaço fácil.



PENSA  
PLANIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO  
DE INTERVENÇÃO  
EM SAÚDE  
\*660#





RÉPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DA SAÚDE

# É tempo de fazer o tratamento completo.

O tratamento da Tuberculose  
NÃO deve ser interrompido.  
É importante tomar os  
medicamentos todos os dias.



Elaborado por: Gabinete Técnico Tuberculose, 2010. Fundação

# É tempo

de juntos acabarmos com a Tuberculose.



PENSA  
O CUIDADO COM A SAÚDE  
\*660#





RÉPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DA SAÚDE

# É tempo

## de eu proteger as pessoas que amo.

Posso diminuir a transmissão da Tuberculose:

- Tomando correctamente a medicação;
- Cobrindo a boca quando tusso ou espirro;
- Usando uma máscara.



PENSA  
PLATAFORMA EDUCATIVA  
DE APOIO À  
\*660#



# É tempo de juntos acabarmos com a Tuberculose.

Os sintomas mais comuns da TB na criança são:

- Tosse;
- Febre;
- Emagrecimento ou dificuldade em ganhar peso;
- Cansaço fácil ou falta de vontade de brincar;
- Aparecimento de nódulos (caroços no pescoço).



PENSA  
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO  
\*660#

